

BOROGREEN L



ВИСОКА БІОДОСТУПНІСТЬ БОРУ

«БОРОГРІН Л» – це рідке добриво з високою концентрацією бору. Бор у препараті міститься у формі органічного комплексу бор-етаноламіну. Бор сприяє нормальному проходженню процесів запилення та запліднення квіток, визначаючи кількість плодів і насінин. За його нестачі пилкок втрачає життєздатність, процес запилення проходить не повністю (опадання зав'язей і пустозерність).

«БОРОГРІН Л» – запобігає захворюванням, викликаним дефіцитом бору (коренеплоди – серцевинна гниль і дуплистість, льон – бактеріоз, картопля – парша, плодові дерева – суеризація плодів, виноград – горошинність ягід).

Відсутній ризик фітотоксичності та пошкоджень листків.

ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ ЄС ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ЧОМУ ВАРТО ОБИРАТИ «БОРОГРІН Л»?

ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ

МАКСИМАЛЬНА БІОДОСТУПНІСТЬ БОРУ

100% БОР-ЕТАНОЛАМІНУ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРИ	ДОЗУВАННЯ		ФАЗИ РОЗВИТКУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
	ФЕРТИГАЦІЯ	ЛИСТОВЕ*	
ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ ТА КУКУРУДЗА	2,0 - 5,0 л/га	0,5 - 1,5 л/га	Перед цвітінням, дозріванням плодів та у випадках дефіциту бору
СОНЯШНИК	2,0 - 5,0 л/га	1,0 - 1,5 л/га	
ОЗИМИЙ ТА ЯРИЙ РІПАК	2,0 - 5,0 л/га	1,0 - 1,5 л/га	
ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ	2,0 - 5,0 л/га	0,5 - 1,5 л/га	
ЦУКРОВИЙ БУРЯК	2,0 - 5,0 л/га	1,0 - 1,5 л/га	
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	2,0 - 5,0 л/га	1,0 - 1,5 л/га	Перед цвітінням, під час зав'язі та після збору врожаю
ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ	2,0 - 5,0 л/га	1,5 - 2,0 л/га	

*Застосовувати продукт у концентрації 0,3 - 0,5%

ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Бор (В), розчинний у воді

11% (150 г/л)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Густина (за 20°C): 1,36 г/мл

pH (1% водного розчину): 8,0 ± 0,5 од. pH

Електропровідність (водний розчин 1 г/л): 220 мкСм/см

УПАКОВКА:

